

 **FLEXSPACE**



Multipurpose
platform
system



La polifunzionalità di uno spazio diventa realtà

The multipurpose space becomes a reality

Immaginate una sala completamente vuota con il pavimento piano pronta per ospitare un ricevimento con accoglienza e buffet. Immaginate ora di trasformare in pochi minuti questo spazio in un auditorium o in un teatro con palcoscenico e comode poltrone in gradinata.

Immaginate di allestire la stessa sala, in pochi istanti, in un importante locale per sfilate di moda o in un club di tendenza con musica live o discoteca.

Tutto questo è oggi realizzabile in modo semplice, funzionale ed economico grazie alla serie di prodotti **Flex Space**.

- **Flexstage**
- **Flexdeck**
- **Flexstep**
- **Flexseat**

Una famiglia di prodotti modulari e compatibili ad azionamento manuale od elettrico.

Imagine a completely empty room, with a flat floor ready to host a welcome area with buffet. Imagine now to transform in a few minutes this space into an auditorium or theatre with the stage and comfortable seats on flight of stairs. Imagine to set the same hall, in a blink of an eye, for an important fashion show or transform it in a dance floor or for live music performances. All this is now possible in an easy, functional and economical way thanks to the Flex Space range.

- **Flex Stage**
- **Flex Seat**
- **Flex Deck**
- **Flex Step**

A family of modular and interchangeable products, with manual or motorized operation.

Punti forti

- Semplice azionamento manuale o motorizzato
- Basso costo di utilizzo
- Precisione e affidabilità
- Comode poltrone imbottite per le sedute
- Limitato peso grazie alle strutture in alluminio
- Limitato ingombro in altezza
- Facile montaggio e assemblaggio
- Linea completa di accessori coordinati

Highlights

- Simple manual or motorized operation
- Low cost of use
- Precision and reliability
- Comfortable padded seats
- Low weight thanks to the aluminium frames
- Low vertical space required
- Easy installation and assembly
- Range complete with coordinated accessories





Disponibile in versione motorizzata!
New! Motorized version available

FLEXSTAGE®

Pedana modulare ad altezza variabile millimetrica

Modular platform with variable millimetric height

Telaio superiore con profilato perimetrale d'alluminio e traversi centrali.
Un meccanismo a martinetti trasmette il movimento verticale a 4 gambe articolate permettendo la regolazione millimetrica d'altezza.
Quattro piedi sottostanti possono compensare per 50 mm eventuali irregolarità del suolo e sono muniti di un aggancio alle pedane confinanti.
Il comando è facilmente ottenuto mediante un comune avvitatore elettrico o a batteria, introdotto in un piccolo foro centrale nel pavimento.
Pavimentazione lignea di varie tipologie.

Dimensioni:
cm 200x100 altezza sino a 1000 mm
cm 240x120 altezza sino a 1100 mm
cm 300x100 altezza sino a 1400 mm

The upper frame is realized with an upper perimetrical aluminium profile and central transverses.
A mechanism with jackscrews transmits the vertical movement to four articulated legs and permits the variable millimetric height.
Four feet can compensate, up to 50 mm, the possible floor unevenness and are complete of hooking to the surrounding platforms.
The control is easily obtained by a standard electric or battery screwer inserted into the central hole of the floor.
Wood floor of different types available.

Dimensions:
200x100 cm height up to 1000 mm
240x120 cm height up to 1100 mm
300x100 cm height up to 1400 mm

Comando del movimento verticale mediante un comune avvitatore elettrico o a batteria introdotto in un piccolo foro centrale nel pavimento.


Control of vertical movement by means of a standard electric or battery screwer, introduced into a small central hole in the floor.




OPZIONI/OPTIONS

- Parapetti
- Scale
- Pannelli a soffietto per eventuale tamponamento verticale perimetrale delle piattaforme in tessuto plastico nervato.

- Railings
- Stairs
- Folding panels for optional vertical and perimetrical closing of the platform with ribbed plastic fabric.



FLEXSTAGE	200x100	240x120			300x100		
Carico load kg/m² UDL	750	750	500	750	750	500	750
Altezza cm Height cm	da 20 a 100 from 20 to 100	25	25-40	40-115	25	25-40	40-140



FLEXSEAT

Sedute a scomparsa

Fold-away seats

Pedana modulare con telaio perimetrale di alluminio atta al ribaltamento e alla scomparsa delle poltrone modello My Space e Ventinove.9.
Il ribaltamento della poltrona può avvenire manualmente tramite molle a gas oppure con sistema motorizzato tramite attuatori elettrici e dispositivi di sicurezza. La pedana è progettata per avere un minimo ingombro in altezza e può contenere da 1 a 4 poltrone in fila. La pedana può essere installata su qualunque pavimento, platea o gradinata, grazie alla tipologia di ribaltamento, al suo peso ridotto e alla possibilità di livellamento tramite i piedini. Le poltrone sono appositamente studiate per questo utilizzo, hanno schienale reclinabile per dare allo stesso tempo un comfort maggiore con un ingombro ridotto. La tipologia del pavimento può essere scelta tra varie finiture.

Dimensioni per un modulo da 4 sedute (mod. Ventinove.9):

- Larghezza: 240 cm
- Profondità: 100 cm
- Altezza: 40 cm
- Portata del pavimento: 750 kg/m²

Dimensioni per un modulo da 4 sedute (mod. My Space):

- Larghezza: 210 cm
- Profondità: 85 cm
- Altezza: 25 cm
- Portata del pavimento: 750 kg/m²



Modular platform with aluminium perimetrical frame, suitable for the tipping-up and the folding-away of the seats model My Space and Ventinove.9.
The seat folding is made either manually, with gas springs or with motorized system through electric actuators and safety devices. The platform is planned to have a little height and can contain up to 4 seats in a row.
The platform can be installed on any type of floor, stalls or flight of stairs, thanks to its folding system, low weight and to the possibility of adjustment through the feet. The seats are especially designed for this purpose, they have a reclining back and are very comfortable. The flooring can be chosen with many finishing types.

Dimensions for a 4-seats module (mod. Ventinove.9):

- Width: 240 cm
- Depth: 100 cm
- Height: 40 cm
- Floor loading capacity: 750 kg/m²

Dimensions for a 4-seats module (mod. My Space):

- Width: 210 cm
- Depth: 85 cm
- Height: 25 cm
- Floor loading capacity: 750 kg/m²




MYSPACE


VENTINOVE.9



PAPILLON



Flexseat modulo da 4 sedute
Flexseat 4-seats module



Innesto rapido per parapetto
Fast clamp for railing



Pedana modulare con gambe di varia altezza

Modular platform with legs of various heights

- telaio superiore con profilato perimetrale d'alluminio
- Pavimentazione lignea di varie tipologie
- ganasce per innesto rapido delle gambe ai 4 angoli sottostanti il pavimento
- serie di 4 gambe secondo le tipologie richieste
- gambe: h. cm 20/40/60/80/120/140/160
- gambe telescopiche: h. cm 40-60/60-100 80-140/100-160
- upper frame with perimetrical aluminium profile
- Wood floor of different types available
- jaw clutch, at the 4 corners under the floor, for quick clamping of the legs
- set of the requested legs type
- legs: h. cm 20/40/60/80/100/120/140/160
- telescopic legs: h. cm 40-60/60-100 80-140/100-160



Rampa per diversamente abili
Ramp for disabled

Pedana cm 200x100 con gambe in lega di alluminio
diam. mm 48,3x3 (EN AW-6082T6)
Platform 200x100 cm with legs in aluminium alloy
diam. mm 48,3x3 (EN AW-6082T6)

Carico uniformemente distribuito kg/m²	750	500	500	500	500
Uniformly distributed load kg/m²	≤100	120	140	160	180
Altezza cm					
Height cm					

Pedana cm 200x100 con gambe in lega di alluminio
diam. mm 48,3x4 (EN AW-6082T6)
Platform 200x100 cm with legs in aluminium alloy
diam. mm 48,3x4 (EN AW-6082T6)


Carico uniformemente distribuito kg/m²	750	500	500	500	500
Uniformly distributed load kg/m²	≤100	120	140	160	180
Altezza cm					
Height cm					

TIPOLOGIE DI GAMBE/LEGS FEET TYPE



OPZIONI/OPTIONS

- gambe telescopiche
- parapetti
- scale
- pannelli a soffietto per eventuale chiusura verticale perimetrale della pedana (vedere mod. Flexstage)
- telescopic legs
- railings
- stairs
- folding panels for the optional vertical and perimetrical closing of the platform



Pedana modulare ad altezza variabile

Modular platform with variable height

Telaio superiore con profilato perimetrale d'alluminio e traversi centrali.
La pedana può essere elevata a scatti di 20 cm fino a 120 cm di altezza tramite un meccanismo manuale che permette di stationare la pedana all'altezza prefissata di 20, 40, 60, 80, 100, 120 cm.
Quattro piedi sottostanti possono compensare per 50 mm eventuali irregolarità del suolo.
Pavimento in legno antisdrucciolo e ignifugo.

Caratteristiche tecniche:

Altezza fino a 120 cm
Dimensioni 240x120 cm
Portata 750 kg/m²



The upper frame is realized with a perimetrical aluminium profile and central transverses.
The platform can be lifted up to 120 cm, with steps of 20 cm, through a manual mechanism that allows to stop the platform at the preset height of 20, 40, 60, 80, 100, 120 cm.
Four feet can compensate, up to 50 mm, the possible floor unevenness.
Non-slip and fire retardant wood flooring.

Special features:


Height up to 120 cm
Dimensions 240x120 cm
Carrying capacity 750 kg/m²

Comodo maniglione per apertura blocchi di stationamento

Big handle easy to grab for opening of parking locks



DEALER



DECIMA
1948

DECIMA srl
35127 PADOVA - Italy
Via Lisbona, 32
Tel. +39 049 8701655
Fax +39 049 8701656
decima1948.com
info@decima1948.com

